

5U**Inter-Tech 5U-5512**

Largo: 51 cmts.

Fuente de alimentación: ATX.

Slots PCIe: 7.

Máxima altura del disipador de la CPU: 105 mm (con barra transversal), 160 mm (sin barra transversal).

Máximo largo de gráfica: 25 cmts.

Características especiales: 12 bahías frontales hot-swap para discos de 3,5 pulgadas + espacio para otros 5 discos más.

Link a la web oficial del producto: [aquí](#)

Links de compra: [Amazon](#)

4U**Cablematic/Rackmatic CK036**

Largo: x cmts.

Fuente de alimentación: ATX.

Slots PCIe: 7.

Máxima altura del disipador de la CPU: x mm.

Máximo largo de gráfica: x cmts.

Características especiales: La parte trasera de la placa base va hacia adelante.

Link a la web oficial del producto: [aquí](#)

Links de compra: [Cablematic](#)

Inter-Tech 4U-4708

Largo: x cmts.

Fuente de alimentación: ATX.

Slots PCIe: 7.

Máxima altura del disipador de la CPU: x mm.

Máximo largo de gráfica: x cmts.

Link a la web oficial del producto: [aquí](#).

Links de compra: No disponibles.

Inter-Tech 4U-40248

Largo: x cmts.

Fuente de alimentación: ATX.

Slots PCIe: 7.

Máxima altura del disipador de la CPU: x mm.

Máximo largo de gráfica: 26 cmts (MSI RTX 4070 VENTUS 2X o MSI RTX 4060 Ti VENTUS 2X o PowerColor Fighter RX 6600 XT, sobrada).

Link a la web oficial del producto: [aquí](#).

Links de compra: [Amazon](#) [Alternate](#)

Inter-Tech 4U-40240

Largo: x cmts.

Fuente de alimentación: ATX.

Slots PCIe: 7.

Máxima altura del disipador de la CPU: 150 mm.

Máximo largo de gráfica: 20 cm (Sapphire RX570 ITX o Asrock RX 6600 XT Challenger ITX. Puede que una PowerColor Fighter RX 6600 XT, ajustando al máximo).

Link a la web oficial del producto: [aquí](#).

Links de compra: [Amazon](#) [Alternate](#)

Inter-Tech 4U-K-439L

Largo: x cm.

Fuente de alimentación: ATX.

Slots PCIe: 7.

Máxima altura del disipador de la CPU: 150 mm.

Máximo largo de gráfica: 33 cm (MSI RTX 4060 Ti VENTUS 3X 16G OC, MSI RTX 4070 VENTUS 3X 12G OC, Asus RX6800-16G).

Link a la web oficial del producto: [aquí](#).

Links de compra: [Amazon](#)

UNYKach 4U 19" UK4229 EVO

Largo: x cm.

Fuente de alimentación: ATX.

Slots PCIe: 7.

Máxima altura del disipador de la CPU: x mm.

Máximo largo de gráfica: x cm.

Link a la web oficial del producto: [aquí](#).

Links de compra: [PCComponentes](#)

UNYKach 4U 19" UK 4329 USB TYPE C

Largo: x cm.

Fuente de alimentación: ATX.

Slots PCIe: 7.

Máxima altura del disipador de la CPU: x mm.

Máximo largo de gráfica: x cm.

Link a la web oficial del producto: [aquí](#).

Links de compra: [Amazon](#) [PCComponentes](#)

UNYKach 4U 19" UK 4229

Largo: x cm.

Fuente de alimentación: ATX.

Slots PCIe: 7.

Máxima altura del disipador de la CPU: x mm.

Máximo largo de gráfica: x cm.

Link a la web oficial del producto: [aquí](#).

Links de compra: [Amazon](#)

Cablematic/Rackmatic CK033

Largo: x cmts.
Fuente de alimentación: ATX.
Slots PCIe: 7.
Máxima altura del disipador de la CPU: x mm.
Máximo largo de gráfica: x cmts.
Link a la web oficial del producto: [aquí](#).
Links de compra: [Cablematic](#)

Lanberg SC01-3504-10B

Largo: x cmts.
Fuente de alimentación: ATX.
Slots PCIe: 7.
Máxima altura del disipador de la CPU: x mm.
Máximo largo de gráfica: x cmts.
Link a la web oficial del producto: [aquí](#).
Video: [aquí](#).
Links de compra: [Amazon](#)

Inter-Tech IPC 4W2 MINING-RACK (Para minería con gráfica)

Largo: 69 cmts.
Fuente de alimentación: Espacio para 1 fuente ATX.
Slots PCIe: 0.
Máxima altura del disipador de la CPU: x mm.
Máximo largo de gráfica: 28 cmts.
Link a la web oficial del producto: [aquí](#).
Links de compra: [Amazon](#) [Alternate](#)

Inter-Tech IPC 4F28 MINING-RACK (Para minería con discos)

Largo: 69 cmts.
Fuente de alimentación: Espacio para 1 fuente ATX.
Slots PCIe: 7.
Máxima altura del disipador de la CPU: x mm.
Máximo largo de gráfica: 31 cmts.
Características especiales: Espacio para 28 discos de 3,5.
Link a la web oficial del producto: [aquí](#).
Links de compra: [Amazon](#) [Alternate](#)

3U**Cablematic/Rackmatic CK023**

Largo: x cmts.
Fuente de alimentación: ATX.
Slots PCIe: 5.

Máxima altura del disipador de la CPU: x mm.

Máximo largo de gráfica: x cmts.

Link a la web oficial del producto: [aquí](#).

Links de compra: [Cablematic](#)

Cablematic/Rackmatic CK025

Largo: x cmnts.

Fuente de alimentación: ATX.

Slots PCIe: 5.

Máxima altura del disipador de la CPU: x mm.

Máximo largo de gráfica: x cmts.

Link a la web oficial del producto: [aquí](#).

Links de compra: [Cablematic](#)

2U

Inter-Tech IPC IPC 2U-2098-SL

Largo: 61 cmnts.

Fuente de alimentación: Espacio para 1 fuente ATX.

Slots PCIe: 7 de perfil bajo.

Máxima altura del disipador de la CPU: x mm.

Máximo largo de gráfica: 29 cmnts.

Link a la web oficial del producto: [aquí](#).

Links de compra: [Amazon](#) [Alternate](#)

CableMatic CK060

Largo: x cmnts.

Fuente de alimentación: ATX.

Slots PCIe: 4 de perfil bajo + 3 de perfil completo.

Máxima altura del disipador de la CPU: x mm.

Máximo largo de gráfica: x cmnts.

Link a la web oficial del producto: [aquí](#).

Links de compra: [Cablematic](#)

UNYKAch 2U 19" UK2129

Largo: x cmnts.

Fuente de alimentación: ATX.

Slots PCIe: 4 de perfil bajo.

Máxima altura del disipador de la CPU: x mm.

Máximo largo de gráfica: x cmnts.

Link a la web oficial del producto: [aquí](#).

Links de compra: [Amazon](#) [PCComponentes](#)

Cablematic/Rackmatic CK017

Largo: x cmts.

Fuente de alimentación: ATX.

Slots PCIe: 4 de perfil bajo.

Máxima altura del disipador de la CPU: x mm.

Máximo largo de gráfica: x cmts.

Link a la web oficial del producto: [aquí](#).

Links de compra: [Cablematic](#)

Cablematic/Rackmatic CK020

Largo: x cmts.

Fuente de alimentación: ATX.

Slots PCIe: 4 de perfil bajo.

Máxima altura del disipador de la CPU: x mm.

Máximo largo de gráfica: x cmts.

Link a la web oficial del producto: [aquí](#).

Links de compra: [Cablematic](#)

