Si prefieres utilizar la imagen oficial de Sinovoip de OpenWrt (y no la última snapshot compilada por ti mismo) te interesará agregar los siguientes paquetes a OpenWrt, una vez que ya estés ejecutando la imagen oficial:

```
blkid                     -
blockd                    -
blockdev                  -
block-mount               -
curl                      -
dosfstools                -
e2fsprogs                 -
f2fsck                    -
fdisk                     -
fstools                   -
git                       -
hwclock                   -
kmod-fs-vfat              -
kmod-usb-storage          -
luci-app-adblock          -
luci-app-firewall         -
luci-app-opkg             -
luci-app-upnp             -
luci-app-wifischedule     -
luci-app-wol              -
luci-i18n-adblock-es      -
luci-i18n-base-es         -
luci-i18n-firewall-es     -
luci-i18n-opkg-es         -
luci-i18n-upnp-es         -
luci-i18n-wifischedule-es -
luci-i18n-wol-es          -
mc                        -
mkf2fs                    -
nand-utils                -
nano                      -
parted                    -
pciids                    -
pciutils                  -
wifischedule              -
```

Puedes instalar todos estos paquetes juntos, ejecutando en la terminal de OpenWrt como root:

```
opkg update
opkg install blkid blockd blockdev block-mount curl dosfstools e2fsprogs f2fsck fdisk fstools git hwclock kmod-fs-vfat kmod-usb-storage luci-app-adblock luci-app-firewall luci-app-opkg luci-app-upnp luci-app-wifischedule luci-app-wol luci-i18n-adblock-es luci-i18n-base-es luci-i18n-firewall-es luci-i18n-opkg-es luci-i18n-upnp-es luci-i18n-wifischedule-es luci-i18n-wol-es mc mkf2fs nand-utils nano parted pciids pciutils wifischedule
```