

Si queremos quitar el número de serie del Office que tenemos instalado en Windows, seguimos estos pasos:

Office 2021 (Windows)

Abrimos un CMD como Administrador, y ejecutamos:

```
cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs /dstatus | findstr 'key:'
```

Si queremos hacerlo en PowerShell, el comando es:

```
cscript 'C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs' /dstatus | findstr 'key:'
```

Deberemos tomar nota de lo que viene después de «key:», puesto que son los últimos 5 caracteres de la clave que está instalada, y es lo que necesitaremos para desinstalarla.

Para proceder con la desinstalación, ejecutamos en CMD:

```
cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs /unpkey:XXXXX
```

...o en PowerShell

```
cscript 'C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs' /unpkey:XXXXX
```

...donde XXXXX son los últimos 5 caracteres de los que tomamos nota antes.

Office 2019 (Windows)

Abrimos un CMD como Administrador, y ejecutamos:

```
cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs /dstatus | findstr 'key:'
```

Si queremos hacerlo en PowerShell, el comando es:

```
cscript 'C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs' /dstatus | findstr 'key:'
```

Deberemos tomar nota de lo que viene después de «key:», puesto que son los últimos 5 caracteres de la clave que está instalada, y es lo que necesitaremos para desinstalarla.

Para proceder con la desinstalación, ejecutamos en CMD:

```
cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs /unpkey:XXXXX
```

...o en PowerShell

```
cscript 'C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs' /unpkey:XXXXX
```

...donde XXXXX son los últimos 5 caracteres de los que tomamos nota antes.

Office 2016 (Windows)

Abrimos un CMD como Administrador, y ejecutamos:

```
cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs /dstatus | findstr 'key:'
```

Si queremos hacerlo en PowerShell, el comando es:

```
cscript 'C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs' /dstatus | findstr 'key:'
```

Deberemos tomar nota de lo que viene después de «key:», puesto que son los últimos 5 caracteres de la clave que está instalada, y es lo que necesitaremos para desinstalarla.

Para proceder con la desinstalación, ejecutamos en CMD:

```
cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\"ospp.vbs /unpkey:XXXXX
```

...o en PowerShell

```
cscript 'C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs' /unpkey:XXXXX
```

...donde XXXXX son los últimos 5 caracteres de los que tomamos nota antes.

Office 2013 (Windows)

Abrimos un CMD como Administrador, y ejecutamos:

```
cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\"ospp.vbs /dstatus | findstr 'key:'
```

o

```
cscript "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\"ospp.vbs /dstatus | findstr 'key:'
```

Si queremos hacerlo en PowerShell, el comando es:

```
cscript 'C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\ospp.vbs' /dstatus | findstr 'key:'
```

o

```
cscript 'C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\ospp.vbs' /dstatus | findstr 'key:'
```

Deberemos tomar nota de lo que viene después de «key:», puesto que son los últimos 5 caracteres de la clave que está instalada, y es lo que necesitaremos para desinstalarla.

Para proceder con la desinstalación, ejecutamos en CMD:

```
cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\"ospp.vbs /unpkey:XXXXX
```

...o en PowerShell

```
cscript 'C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\ospp.vbs' /unpkey:XXXXX
```

...donde XXXXX son los últimos 5 caracteres de los que tomamos nota antes.

Office 2010 (Windows)

Abrimos un CMD como Administrador, y ejecutamos:

```
cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\"ospp.vbs /dstatus | findstr 'key:'
```

Si queremos hacerlo en PowerShell, el comando es:

```
cscript 'C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs' /dstatus | findstr 'key:'
```

Deberemos tomar nota de lo que viene después de «key:», puesto que son los últimos 5 caracteres de la clave que está instalada, y es lo que necesitaremos para desinstalarla.

Para proceder con la desinstalación, ejecutamos en CMD:

```
cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs /unpkey:XXXXX
```

...o en PowerShell

```
cscript 'C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs' /unpkey:XXXXX
```

...donde XXXXX son los últimos 5 caracteres de los que tomamos nota antes.

