

Si alguna vez has enredado con la instalación básica de Ubuntu (NetBoot o minimal), seguramente habrás llegado al punto de ver que tiene configurado grupos de paquetes para ser instalados. Estos grupos de paquetes, al menos a la fecha de ese artículo, son los siguientes:



A la izquierda está el nombre del grupo de paquetes y a la derecha su título formal. Cada uno de esos grupos instala muchos paquetes y es probable que hayas pasado por alto alguno de ellos cuando instalabas Ubuntu desde la instalación NetBoot y que luego, tal vez algunos meses después, quieras instalar alguno sin tener que reinstalar Ubuntu. Bien, para ello existe una herramienta que te permite hacerlo y se llama tasksel.

Tasksel no sólo te permite listar los grupos de paquetes, como escribí en [éste](#) artículo, sino que te permite instalarlos también. Además es bastante fácil. Simplemente hay que tomar nota del nombre del grupo y ponerlo al final del comando `sudo tasksel install`. Por ejemplo, para instalar la tarea server (también se le dice tarea) el comando sería:

```
sudo tasksel install server
```

Para instalar otras tareas es cuestión de usar la lógica. ☐



[@NiPeGun](#)

Técnico superior ASIR. Frente al teclado desde MS-DOS 6.22.

Más sobre mí (serio), [aquí](#).

Más sobre mí (no serio ☐), [aquí](#)







