

Si utilizas máquinas virtuales **UEFI** en **ProxmoxVE** te interesará saber como es la partición mínima y los archivos mínimos para que cargue el UEFI y no te quedes en el shell.

La partición tiene que tener estas características:

- Tiene que ser una partición FAT32 dentro de un disco con sistemas de particiones GPT.
- Debe tener dentro la siguiente estructura mínima de carpetas y archivos:

```
/EFI/boot/bootx64.efi
```

En la configuración por defecto de OVMF, el archivo **bootx64.efi** es lo primero que se busca si no hay ninguna configuración personal ya realizada. Y debe estar exactamente en esa carpeta y exactamente con ese nombre.

Es decir, si OVMF no tiene configurado cargar algún .efi especificado previamente, lo que hará será intentar cargar **/EFI/boot/bootx64.efi** desde la partición FAT32 especial. Si no encuentra el archivo acabará directamente en la Shell UEFI donde podrás escribir comandos o salirte con «exit», lo que te dejará directamente en las opciones de la BIOS UEFI de OVMF.

¿ Y qué es ese archivo **bootx64.efi** realmente? Pues no es otra cosa que un archivo .efi programado por alguien. De hecho, puede ser el mismo **grubx64.efi**, de Grub, renombrado a **bootx64.efi**. O cualquier otro, como algún .efi de Windows o de Clover (hackintosh).

Ahora bien, aquí hay que entender algo: una cosa es que OVMF llame al archivo **/EFI/boot/bootx64.efi** y otra cosa es a quién llama el archivo **bootx64.efi** una vez cargado. Puede ser que, para bootear correctamente, no te alcance sólo con el archivo bootx64.efi en esa ubicación si éste está programado para, a su vez, buscar otros archivos que complementan su inicio. Como Grub, que además buscará grub.cfg en alguna carpeta específica.

EJEMPLOS

Debian

La instalación de Debian en un disco GPT crea en la partición EFI una estructura de carpetas y archivos siendo los mínimos necesarios para arrancar éstos:

```
/EFI/debian/grubx64.efi  
/EFI/debian/grub.cfg
```

Es decir, el archivo **grubx64.efi** de Debian busca el archivo **grub.cfg** en **/EFI/debian/**, de forma que si quieres preparar una partición mínima para bootear Debian renombrando grubx64.efi a bootx64.efi, la estructura mínima de carpetas y archivos de la partición EFI debería ser:

```
/EFI/boot/bootx64.efi  
/EFI/debian/grub.cfg
```

Ubuntu

Con Ubuntu pasa algo parecido. La instalación de Ubuntu en un disco GPT crea en la partición EFI una estructura de carpetas y archivos siendo los mínimos necesarios para arrancar éstos:

```
/EFI/ubuntu/grubx64.efi  
/EFI/ubuntu/grub.cfg
```

Es decir, el archivo **grubx64.efi** de Ubuntu busca el archivo **grub.cfg** en **/EFI/ubuntu/**, de forma que si quieres preparar una partición mínima para bootear Ubuntu renombrando grubx64.efi a bootx64.efi, la estructura mínima de carpetas y archivos de la partición EFI debería

ser:

```
/EFI/boot/bootx64.efi  
/EFI/ubuntu/grub.cfg
```

Windows 10

Windows 10 es un poco diferente. Por defecto, la instalación en español de Windows 10 en un disco GPT crea en la partición EFI una estructura de carpetas y archivos siendo los mínimos necesarios para arrancar éstos:

```
\EFI\Microsoft\Boot\BCD  
\EFI\Microsoft\Boot\bootmgfw.efi
```

Es decir, parece que el archivo **bootmgfw.efi** de Windows 10 busca el archivo **BCD** en **\EFI\Microsoft\Boot**, pero en realidad lo busca en la misma carpeta donde se encuentra el mismo **bootmgfw.efi**, de forma que si quieres preparar una partición mínima para bootear Windows 10 renombrando **bootmgfw.efi** a **bootx64.efi**, la estructura mínima de carpetas y archivos de la partición EFI debería ser:

```
\EFI\boot\BCD  
\EFI\boot\bootx64.efi
```

A este respecto cabría decir que Windows también instala muchos otros archivos en la carpeta **\EFI\Microsoft** de la partición EFI. Yo dejaría esa carpeta sin borrar si sólo quisiera tener windows 10 en esa máquina virtual OVMF

Clover (Hackintosh)

La instalación de Clover en un disco GPT crea en la partición EFI una estructura de carpetas y archivos siendo los mínimos necesarios para arrancar éstos: